

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

«20» ноября 2017 г.

п. Октябрьский

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту планировки территории и по проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений

№18

(актовый зал Администрации Октябрьского муниципального района, по адресу: 617860, Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д.57).

Председатель - Мокроусов С.В., заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района.

Секретарь - Ибатуллин М.С., главный специалист отдела развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края.

Присутствовали:

1. Конев О.М. - глава городского поселения – глава администрации Сарсинского городского поселения, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
2. Рудакова Т.А. - глава Верх-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
3. Насретдинов Г.А. - глава Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
4. Мережникова Е.Ю. - главный специалист юридического отдела Администрации Октябрьского муниципального района, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
5. Кулигина Н.С. - заместитель начальника Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района, начальник отдела развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
6. Кондрианенко И.И. - начальник отдела по управлению ресурсами Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний;
7. Жданов Е.А. - главный специалист отдела развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации

Октябрьского муниципального района, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний;

8. Карамов III. К. - главный специалист Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний.

9. Приглашенные:

Жуков А.П. - главный инженер ООО «Уралстройпроект»;

Саньков Ю.Н. - главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»;

Шейна О.П. - инженер I категории ООО «Уралстройпроект».

12. Жители Октябрьского района – 8 человек (списки прилагаются).

13. Депутаты Земского Собрания Октябрьского муниципального района – 2 человека.

14. Представители средств массовой информации Октябрьского муниципального района – 2 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проекте планировки территории и о проекте межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений.

СЛУШАЛИ:

1. Мокроусова С.В., председателя организационного комитета, заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: «Открыл публичные слушания. поприветствовал всех присутствующих, представил себя, членов организационного комитета, приглашенных участников публичных слушаний. Отметил, что публичные слушания проводятся в рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положения о публичных слушаниях в Октябрьском муниципальном районе. Напомнил, что информирование общественности о проведении публичных слушаний проводилось посредством публикации в газете «Вперед» и размещения на официальных сайтах Октябрьского муниципального района, Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений извещения о проведении публичных слушаний. Отметил, что слушания проводятся в соответствии с Регламентом публичных слушаний, утвержденным организационным комитетом 15 ноября 2017 года (прилагается к настоящему Протоколу). Озвучил его основные положения. Предложил Санькову Юрию Николаевичу, главному инженеру проекта ООО «Уралстройпроект» выступить по проекту планировки и по проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений».

ВЫСТУПИЛИ:

1. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»:

«Добрый день уважаемые присутствующие! Вашему вниманию предоставляется доклад по проекту планировки и проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений.

(СЛАЙД 2): В административном отношении объект «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений» расположен в Октябрьском муниципальном районе Пермского края на землях ГКУ «Октябрьское лесничество», Верх-Тюшевского сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения, Сарсинского городского поселения, арендатора Перешеиной Г. В. Кроме того, проектируемые объекты и сооружения частично расположены на территории Дороховского нефтяного месторождения (ЦДНГ-1) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Ближайшие населенные пункты – п. Тюш и д. Дороховка. Транспортная сеть представлена автодорогой III категории Голдыри - Орда - Октябрьский, Чернушка – Тюш - Алтынное с выходом на внутри промышленную дорогу к ДНС (дренажная насосная станция) «Дороховка».

(СЛАЙД 3-4): Схема расположения элементов планировочной структуры (Земли населенных пунктов д.Дороховка, ГКУ «Октябрьское лесничество», Верх-Тюшевского сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения, Сарсинского городского поселения, арендатора Перешеиной Г. В.

(СЛАЙД 5): Решения по составу проектируемых сооружений приняты согласно техническому заданию на выполнение проектно - изыскательских работ и техническим условиям, а также действующим нормам и правилам проектирования, с учётом изучения существующего положения на площадке предполагаемого строительства, подбора необходимого и оптимально подобранного оборудования на основании выполненных расчетов. Строительство объектов водозаборных сооружений для системы поддержания пластового давления (ППД) предусматривается вести в один этап.

Система заводнения ППД данным проектом не предусматривается. Функциональным назначением проектируемого объекта является обеспечение требуемым объемом технической воды всех обозначенных потребителей Дороховской группы нефтяных месторождений, а также необходимым давлением в конечных точках потребления.

(СЛАЙД 6): Настоящим проектом предусматривается строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой существующей системы поддержания пластового давления Дороховской группы нефтяных месторождений ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», проектируемый водозабор представлен 4-мя скважинами: 2 рабочие, 2 резервные. Также предусматривается строительство необходимых инженерных систем: низконапорный водовод диаметром 273x8 мм, протяженностью 7,7 км (от водозаборных сооружений до точки врезки в существующий водовод в районе площадки КНС-0110), две линии ВЛ-6 кВ общей протяженностью 4,0 км, двухтрансформаторная подстанция 2КТП-6/0,4 кВ. (Подъезд к участку работ осуществляется с существующей промышленной автодороги идущей в створе коридора коммуникаций).

Для защиты от почвенной коррозии предусмотрена система электрохимической защиты трубопровода существующими станциями катодной защиты, а также системой протекторной защиты. Продолжительность строительства составляет 10 мес. Для проведения регламентных и ремонтных работ водовод разбит на 3 ремонтных

участка, с установкой запорной арматуры в железобетонных колодцах. Система полностью герметична и транспортирует потребителям пресную воду, загрязняющих стоков при эксплуатации не образуется.

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства:

Составной частью общей проблемы рационального использования и охраны земельных ресурсов является рекультивация земель, то есть возвращение земли в продуктивное использование.

В проекте предложен комплекс мероприятий, способствующих восстановлению биологической продуктивности земель:

1. Проектом предусматривается снятие плодородного слоя, хранение во временных отвалах в полосе отвода на период строительства трубопроводов и его применение при восстановлении плодородного слоя почвы.

Так как строительство трубопроводов планируется завершить в течение года и плодородный слой почвы используется полностью, поэтому дополнительных мероприятий в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 не требуется.

2. Проектом предусматривается временное хранение плодородного слоя почвы на период строительства при условии, исключающем ухудшение его качества: смешивание с подстилающими породами, загрязнение техническими жидкостями, твердыми предметами, щебнем.

3. В проекте предусмотрено минимальное использование земель, расчёт произведен согласно действующим нормативным документам и разработанным рабочим чертежам.

4. Места дислокации временных производственных баз, располагаемых в полосе нормативного отвода, после окончания их действия очищаются от построек, мусора, отходов нечистот. Собранные отходы вывозятся на разрешенную свалку бытового мусора, занимаемый участок рекультивируется.

5. В целях охраны окружающей среды от загрязнения горюче-смазочными материалами проектом предусматривается заправка машинно-тракторного парка на специально оборудованных площадках.

6. Проектом предусматривается разделка деловой древесины, пни и порубочные остатки вывозятся для утилизации на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

7. Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона освобождаются от горючих материалов.

8. После окончания строительства и передачи земли правообладателям через год проводится анализ агрохимического обследования.

9. Проведение работ производится строго в полосе отвода земель.

(СЛАЙД 7-8): Общая площадь используемых земель по всем видам угодий на праве аренды на период строительства сроком на один год – 27,2876 га, на праве аренды на период эксплуатации сроком до 20 лет – 1,5662 га.

(СЛАЙД 9-17): Проект планировки и проект межевания территории выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014). Получено постановление администрации Октябрьского муниципального района «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Также получено письмо о согласовании ППТ и ПМТ в Сарсинском городском, Верх-Тюшевском, Заводо-Тюшевском сельских поселениях, получен приказ министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края «Об утверждении проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количествен-

ных характеристиках лесного участка в целях размещения данного объекта. Также утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане территории в Сарсинском городском, Верх-Тюшевском, Заводо-Тюшевском сельских поселений, а также согласована схема расположения с арендатором Перешеиной Г.В.

Учитывая вышесказанное, прошу Вас рассмотреть вопрос об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории.

Спасибо за внимание!».

2. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: «Предлагаю участникам публичных слушаний выразить свое мнение путем высказывания своих предложений, замечаний, обращений в устной или в письменной формах по проекту планировки территории и по проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений».

3. Яганов В.Ю., житель п. Сарс Октябрьского района: «Обеспечение технической водой будет осуществляться для существующих или планируемых нефтяных месторождений?».

4. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «Обеспечение технической водой будет осуществляться как для существующих, так и для планируемых нефтяных месторождений».

5. Яганов В.Ю., житель п. Сарс Октябрьского района: «Как ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в настоящее время обходится без данного водозабора «Тюш»?»

6. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «В настоящее время обеспечение технической водой для системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений осуществляется водоводом с водозабора «Танып». В связи с тем, что объемов воды недостаточно с водозабора «Танып», необходимо дополнительно построить трубопровод с водозабора «Тюш» для подачи в существующую сеть водоснабжения системы поддержания пластового давления нефтяных месторождений».

7. Пирожков И.А., депутат Земского Собрания Октябрьского муниципального района, житель п. Октябрьский Октябрьского района: «В сентябре 2015 года были проведены общественные слушания проектной документации объекта государственной экологической экспертизы: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений». На данных общественных слушаниях участники провели голосование, кто «за», кто «против» одобрения проектных решений обсуждаемой проектной документации государственной экологической экспертизы. Считаю, что сегодня также необходимо провести голосование».

8. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: «На общественных слушаниях, состоявшихся 23 сентября 2015 года рассматривалась проектная документация объекта государственной экологической экспертизы: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений». На данных общественных слуша-

ниях по итогам голосования, из которых 26 участников проголосовало «за», 19 участников «против», 2 участника «воздержались» было принято решение об одобрении проектных решений проектной документации объекта государственной экологической экспертизы: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений». Сегодня публичные слушания проводятся по проекту планировки территории и по проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений». Согласно Положения о публичных слушаниях голосование участников публичных слушаний не предусмотрено, и по данному объекту сегодня проводиться не будет».

9. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: «Планируется ли строительство автомобильных дорог на данном объекте?».

10. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «На данном объекте планируется строительство подъездной дороги к площадкам водозаборных скважин».

11. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: «Будет ли проводиться рекультивация земельных участков после завершения строительно-монтажных работ?».

12. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «После завершения строительно-монтажных работ будет проводиться рекультивация земельных участков, а часть земельных участков будет возвращена арендодателям».

13. Пирожков И.А., депутат Земского Собрания Октябрьского муниципального района, житель п. Октябрьский Октябрьского района: «В 2014 году был протест прокуратуры Октябрьского района Пермского края по объекту: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений». Как на данный протест отреагировала Администрация Октябрьского муниципального района?».

14. Жуков А.П., главный инженер ООО «Уралстройпроект»: «Протест прокуратуры Октябрьского района Пермского края был вынесен в отношении материалов предварительного согласования и акта о выборе земельного участка по объекту: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений». Постановлением Администрации Октябрьского муниципального района было отменено постановление об утверждении материалов предварительного согласования и акта о выборе земельного участка по объекту: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений. В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации, данные документы в настоящее время не требуются».

15. Насретдинов Г.А., член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний, глава Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района: «Будет ли осуществляться водоснабжение нефтяных месторождений с водозабора «Тюш», расположенных вне границ Октябрьского муниципального района?».

16. Жуков А.П., главный инженер ООО «Уралстройпроект»: «ООО «Уралстройпроект» данной информацией не владеет».

17. Рудакова Т.А., член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний, глава Верх-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муниципального района: «Какая площадь земельных участков будет использована под данный объект?».

18. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «Площадь земельных участков Верх-Тюшевского сельского поселения под данный объект на период строительства составляет 7,6475 га, а на период эксплуатации 1,3719 га».

19. Конев О.М., член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний, глава городского поселения – глава администрации Сарсинского городского поселения: «Планируется ли создать на данном объекте дополнительные рабочие места?».

20. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «На период строительства данного объекта планируется создать дополнительные рабочие места, а на период эксплуатации не планируется, так как все производство будет автоматизировано».

21. Яганов В.Ю., житель п. Сарс Октябрьского района: «Мы сегодня здесь решаем судьбу многих тысяч человек. Согласно Конституции Российской Федерации, каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. Мне не понятно, почему по данному объекту невозможно провести референдум граждан».

22. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: «К теме проводимых сегодня публичных слушаний Ваш вопрос отношения не имеет».

23. Огородникова Л.А., главный редактор газеты «Наша газета», житель п. Октябрьский Октябрьского района: «Почему по данному объекту повторно проводятся публичные слушания?».


24. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: «Результаты проведенных в январе 2016 года публичных слушаний по данному объекту были отменены по причине нарушения процедуры опубликования постановления о назначении публичных слушаний и извещения о проведении публичных слушаний. По техническим причинам в газете «Вперед» извещение было опубликовано раньше, чем постановления о назначении публичных слушаний. Соответственно данное оповещение населения нельзя считать надлежащим».


25. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: «Имеются ли у присутствующих предложения, замечания и обращения по проекту планировки и проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений. Разъяснил, что предложения, замечания и обращения по проекту планировки и проекту меже-

вания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений, также возможно предоставить в течение последующих четырех рабочих дней после проведения публичных слушаний в Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края по адресу: Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Тракторная, д.41, каб. 109.

Также разъяснил, что заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений будет обнародовано, а также размещено на официальном сайте Октябрьского муниципального района в течении десяти рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.

Поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и за участие в публичных слушаниях и объявил об окончании публичных слушаний».

Председатель: _____ /С.В.Мокроусов/

(подпись)

Секретарь: _____ /М.С.Ибатуллин/

(подпись)


ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ № 1

участников публичных слушаний по проекту планировки территории и по проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений.

№ п/п	Ф.И.О.	Адрес регистрации по месту проживания	Адрес фактического проживания при отличии от места регистрации	Телефон	Дополнительная информация	Подпись
1	Дереминская Зельвирска Виктория Юлиановна	п. Октябрьский ул. Земляной 30-1	п. Октябрьский	89082427493		
2	Яковлев Вадим Николаевич	п. Сарсин ул. Советская 50-45	п. Сарсин ул. Микрорайон 13-38	89820534045	Независимый член наблюдательного совета	
3	Маммокина Елена Викторовна	с. Аютинское ул. Речная 67	п. Октябрьский ул. Мухоморова 45	89194249639		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ № 2

участников публичных слушаний по проекту планировки территории и по проекту межевания территории для линейного объекта «ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений.

№ п/п	Ф.И.О.	Адрес регистрации по месту проживания	Адрес фактического проживания при отличии от места регистрации	Телефон	Дополнительная информация	Подпись
1	Зиятдинов Марсель Фаритович	г. Октябрьский, ул. Фазричная, 2Б	г. Октябрьский, ул. Фазричная, 2Б	8950476458		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ № 3

участников публичных слушаний по проекту планировки территории и по проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений.

№ п/п	Ф.И.О.	Адрес регистрации по месту проживания	Адрес фактического проживания при отличии от места регистрации	Телефон	Дополнительная информация	Подпись
1	Романова Юлиа Юрисовна	г. Сарс, ул. Советская, 56-72	г. Сарс, ул. Советская, 56-72	85082535535		
2	Кузнецов Виктор Дмитриевич	г. Октябрьский, ул. Дорожников, 8-5	г. Октябрьский, ул. Дорожников, 8-5	85027968591		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ № 4

участников публичных слушаний по проекту планировки территории и по проекту межевания территории для линейного объекта
**ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы
 нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского городского,
 Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений.**

№ п/п	Ф.И.О.	Адрес регистрации по месту проживания	Адрес фактического проживания при отличии от места регистрации	Телефон	Дополнительная информация	Подпись
1	Иванов Виктор Иванович	Пермский край г. Октябрьский ул. Химиков, 4	Пермский край г. Октябрьский ул. Химиков, 4	890279294 24		
2	Курочкин Игорь Иванович	Пермский край г. Октябрьский ул. Ленинская, 85	Пермский край г. Кемарь ул. Солнечная, 8	8950461 8456		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						