

Заключение от «30» декабря 2022 г. N 24
о результатах публичных слушаний (общественных обсуждений)
по проекту планировки территории и проекту межевания территории по

(наименование проекта)

объекту «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений (расширение)»(далее – проект)

Публичные слушания (общественные обсуждения) назначены постановлением главы городского округа – главы администрации Октябрьского городского округа от «14» декабря 2022 г. № 38-266-01-04.

На публичных слушаниях (общественных обсуждениях) приняли участие: __-__, в количестве 0 человек.

Оповещение о начале публичных слушаний (общественных обсуждений) опубликовано в печатном средстве массовой информации «Газета «Вперед»» от «15» декабря 2022 г. № 49
(указать формы оповещений)

(10190), а также на сайте Октябрьского городского округа Пермского края.

Экспозиция материалов по проекту состоялась с «27» октября 2022 г. по «10» ноября 2022 г. по адресу: 617861, Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Тракторная, д.41, каб. 204.

Проект размещен на официальном сайте администрации Октябрьского городского округа: <http://oktyabrskiy.permarea.ru>, в разделе «Градостроительство» с «15» декабря 2022 г.

Собрание участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний) состоялось «__» _____ 20__ г. по адресу: _____.
На собрании присутствовало 0 человек.

Предложения и замечания по проекту принимались до «29» декабря 2022 г. включительно. Предложения и замечания отражены в протоколе публичных слушаний (общественных обсуждений) от «30» декабря 2022 г. № 24.

В ходе публичных слушаний (общественных обсуждений) поступили следующие предложения и замечания: __-__

Выводы и рекомендации по итогам проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту:

1. С учетом изложенного, изученных, имеющихся и представленных материалов Единой комиссии по градостроительной деятельности на территории Октябрьского городского округа Пермского края установлено, что общественные обсуждения состоялись и проведены в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Октябрьского городского округа.
2. Рекомендовать главе городского округа – главе администрации Октябрьского городского округа утвердить проект планировки территории и проект межевания территории по объекту «Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений (расширение)».

Председатель комиссии



подпись

Мережникова Е.Ю.
ФИО